



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONTROLE DA INFLUENZA A (H1N1) EM BEBEDOUROS

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- 1- Proceder no equipamento a desinfecção com álcool 70 %, fricção por 30 segundos, freqüentemente;
- 2- Disponibilizar copos descartáveis de fácil acesso ao bebedouro;
- 3- Quando existirem dois bicos ejetores de água no bebedouro, inviabilizar o uso do bico ejetor pequeno e deixar em uso o grande curvado;
- 4- As orientações referentes ao uso correto do bebedouro, inclusive sobre a importância de não colocar os lábios no bico ejetor de água, devem estar fixadas em parede na frente do mesmo.

Referências:

- Protocolo de manejo clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Versão IV – MS – 10/03/2010.
- Protocolo de Vigilância Epidemiológica da Influenza Pandêmica (H1N1) 2009. MS – Março/2010.
- Protocolo para o Enfrentamento à Pandemia de Influenza Pandêmica (H1N1) 2009: ações da atenção primária à saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- Fluxograma para atendimento de pacientes com síndrome gripal e suspeita de Influenza A/H₁N₁ – PMC/SMS/CVE – fevereiro 2010.
- Diretrizes para o enfrentamento da Pandemia de Influenza A (H₁N₁) – Ações da Atenção Primária a Saúde – MS/SAS/DAB, 27/07/09.