

# Crianças

Calendário Nacional de Vacinação 2018



Idade	BCG	Hepatite B	Penta/DTP	VIP/VOP	Pneumocócia 10V (conjugada)	Rotavírus Humano	Meningocócica C (conjugada)	Febre Amarela	Hepatite A	Tríplice Viral (VTV)	Tetra viral*	Varicela**
Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer										
2 meses			1ª dose (com penta)	1ª dose (com VIP)	1ª dose	1ª dose						
3 meses							1ª dose					
4 meses			2ª dose (com penta)	2ª dose (com VIP)	2ª dose	2ª dose						
5 meses							2ª dose					
6 meses			3ª dose (com penta)	3ª dose (com VIP)								
9 meses								Dose única				
12 meses					Reforço		Reforço			1ª dose		
15 meses			1º reforço (com DTP)	1º reforço (com VOP)					Uma dose		Uma dose	
4 anos			2º reforço (com DTP)	2º reforço (com VOP)								Uma dose

BCG - Tuberculose

Penta/DPT - Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite Hib e Hepatite B  
VIP/VOP - Poliomielite

VTV - Sarampo, Caxumba e Rubéola

Tetra Viral - Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela

#### OBSERVAÇÕES:

\* A vacina Tetra Viral corresponde à 2ª dose da vacina Tríplice Viral e 1ª dose da vacina da Varicela.

\*\* Corresponde à 2ª dose da vacina contra Varicela para crianças que já receberam a vacina Tetra Viral.

#### CONTRAINDICAÇÃO:

As vacinas BCG, VOP, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral e Varicela são habitualmente contraindicadas para pacientes imunodeprimidos ou com história de reação alérgica grave (anafilaxia), após dose prévia. Todas as vacinas devem ser adiadas em pacientes com doença febril aguda grave.

# Adolescentes

## Calendário Nacional de Vacinação 2018



Grupo Alvo	Idade	Hepatite B	Meningocócica C (conjugada)	Febre Amarela	Tríplice Viral (VTV)	HPV*	Dupla Adulto (dT)
Adolescentes	10 a 19 anos	3 doses na vida (verificar a situação vacinal)	Uma dose (de 11 a 14 anos)	Dose única na vida (verificar a situação vacinal)	2 doses na vida (verificar a situação vacinal)	2 doses (meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos)	3 doses na vida e reforço a cada 10 anos. (verificar situação vacinal)

dT - Difteria e Tétano

VTV - Sarampo, Caxumba e Rubéola

### OBSERVAÇÕES:


\* Vacina HPV: também está disponível para mulheres e homens de 9 a 26 anos de idade, vivendo com HIV e AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou paciente oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses).

### CONTRAINDICAÇÃO:

As vacinas contra Febre Amarela e Tríplice Viral são habitualmente contraindicadas para pacientes imunodeprimidos ou com história de reação alérgica grave (anafilaxia), após dose prévia. Todas as vacinas devem ser adiadas em pacientes com doença febril aguda grave.

# Adultos

## Calendário Nacional de Vacinação 2018



Grupo Alvo	Idade	Hepatite B	Febre Amarela	Tríplice Viral (VTV)	Dupla Adulto (dT)
Adultos	20 a 59 anos	3 doses na vida (verificar a situação vacinal)	Dose única na vida (verificar a situação vacinal)	2 doses na vida (até 29 anos) 1 dose na vida (30 a 49 anos) (verificar situação vacinal)	3 doses na vida e reforço a cada 10 anos (verificar situação vacinal)

dT - Difteria e Tétano

VTV - Sarampo, Caxumba e Rubéola

### OBSERVAÇÕES:

Vacina HPV: disponível para mulheres e homens de 9 a 26 anos de idade, vivendo com HIV e AIDS, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou paciente oncológicos, sendo o esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses).

### CONTRAINDICAÇÃO:

As vacinas contra Febre Amarela e Tríplice Viral são habitualmente contraindicadas para pacientes imunodeprimidos ou com história de reação alérgica grave (anafilaxia), após dose prévia. Todas as vacinas devem ser adiadas em pacientes com doença febril aguda grave.

# Gestantes

## Calendário Nacional de Vacinação 2018



Grupo Alvo	Hepatite B	Dupla Adulto	dTpa*
<b>Gestantes</b>	3 doses na vida (verificar a situação vacinal)	3 doses na vida (verificar a situação vacinal)	Uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana

**dT** - Difteria e Tétano

**dTpa** - Difteria, Tétano e Coqueluche

### OBSERVAÇÕES:

- \* Vacina dTpa: mulheres que perderam a oportunidade de serem vacinadas, durante o período gestacional, devem receber uma dose de dTpa no puerpério, até 45 dias após o parto.

### CONTRAINDICAÇÃO:

A vacinação deve ser adiada em pacientes com doença febril aguda grave e é contraindicada em pessoas com história de reação alérgica grave (anafilaxia), após dose prévia ou contato com algum componente da vacina.

# Idosos

## Calendário Nacional de Vacinação 2018



Grupo Alvo	Idade	Hepatite B	Febre Amarela*	Pneumocócica 23V*	Dupla Adulto (dT)
<b>Idosos</b>	60 anos ou mais	3 doses na vida (verificar a situação vacinal)	Dose única (verificar a situação vacinal)	Uma dose e um reforço	3 doses na vida e reforço a cada 10 anos (verificar a situação vacinal)

**dT** - Difteria e Tétano

### OBSERVAÇÕES:

- \* Vacinas contra Febre amarela e Pneumocócica 23V: apenas se houver indicação médica, sendo necessária apresentação de prescrição.

### CONTRAINDICAÇÃO:

As vacinas contra Febre Amarela e Tríplice Viral são habitualmente contraindicadas para pacientes imunodeprimidos ou com história de reação alérgica grave (anafilaxia), após dose prévia. Todas as vacinas devem ser adiadas em pacientes com doença febril aguda grave.