



ELEVAÇÃO POSTERIOR
Esc.: 1/50



ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
Esc.: 1/50

Telhado:
Remoção cuidadosa das telhas e lavagem manual (sem lixidão em água e sem o uso de produtos abrasivos).
Recomposição dos beirais conforme projeto.
Retirada das ripas e reposicionamento, inunização de todo o madeiramento.
Substituição de peças, se necessário.
Colocação de manta aluminizada e re-entelhamento, mantendo as telhas tipo germânicas existentes. Colocação de goivas lisas nas cumeeiras.
Sistema de colocação sobreposto, deixando a 1ª ripa ou tábu de beiral 1cm mais alta que as demais.
Instalação de rufos e calhas em alumínio na interseção da edificação alta com a menor.
Durante a execução do telhado, nas áreas destelhadas, proteger com lona reforçada. Fazer o serviço em etapas (faixas) para não deixar a edificação excessivamente exposta às intempéris.

Molduras em alvenaria:
Remoção da tinta existente;
Recomposição de partes danificadas com argamassa;
Respinura tinta PVA branca.

Manutenção das esquadrias em madeira:
Lixamento e aplicação de selador.

A alvenaria encontra-se em bom estado de conservação.
Na última intervenção realizada foi aplicada uma pintura do tipo grafalito nas alvenarias externas.
Indica-se a realização de testes para avaliar a retrada mecânica e/ou química da textura existente.
Avaliar a perda de suporte, caso o dano causado na retrada comprometa o reboco original, interromper o processo.
Caso seja mantido, executar lixagem à baixa pressão para retirada total das camadas soltas e sujidades acumuladas;
Recomposição do reboco danificado.
Respinura das alvenarias:
Caso a remoção do Grafalito seja viável, após a recomposição de eventuais perdas de reboco e restauro de freixas encostadas, proceder a pintura com tinta mineral à base de sílica do potássio, com referência a definir, mas mantendo a aparência da coloração existente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Aprovada em 18 de 11 de 2013
Alvará nº 323604

PRANCHA RETIFICADA, FACE
PROCESSO DE RETIFICAÇÃO
Nº 63177/2020

27.2.2020

Marcio Dela Marta
Arquiteto e Urbanista
PMC 164736 | CAU 99498-7

"projeto aprovado nos termos do art. 4º, do decreto nº 769/2004."
"o autor do projeto e o responsável técnico, são responsáveis civil e administrativamente pelo atendimento das especificações constantes do anexo 1, da portaria nº 024/2002-smu, do regulamento de edificações, da legislação municipal e normas Brasileiras vigentes, sujeitando-se às sanções legais decorrentes de eventuais prejuízos do terceiros."

obra CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL - 07 BLOCOS DE HABITAÇÃO COLETIVA EM ALVENARIA E RESTAURO DE UIP-CASA CALISTO

PARQUE DAS ARTES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

autor do projeto LUIZ AUGUSTO S.N.BACCIONI ARQUITETO CAU 25.658-7
co-autor do projeto FARIANE MAUF DE AZEVEDO ARQUITETO CAU 92.026-9
autor do projeto ELIANE MARIANO SANTOS ARQUITETO CAU 85.792-1
co-autor do projeto VILYN WELGERT ARQUITETO CAU A40238-9

resp. técnico RAFAEL LUIZ DE MEDEIROS ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 83501/0

referência ELEVAÇÕES POSTERIOR / LAT. ESQUERDA desenho data 1/50

CASA CALISTO

PROJETO DE RESTAURO.

IW

Arquitetura & Restauro
tvarquiestauro@gmail.com.br
F11 3402-4777

51
52

ARQUITETÔNICO