

TABELA DE ESQUADRIAS - MEZANINO E TÉRREO TORRES 3

PORTAS

COD	DIMENSÕES	ILUM / VENTIL PROJETO		ILUM / VENTIL PREFEITURA		MATERIAL	TIPO	QUANT
P1	80 x 210	-	-	-	-	MADEIRA	ABRIR	11
P2	70 x 210	-	-	-	-	MADEIRA	ABRIR	15
P3	60 x 210	-	-	-	-	MADEIRA	ABRIR	14

JANELAS

COD	DIMENSÕES	ILUM / VENTIL PROJETO		ILUM / VENTIL PREFEITURA		MATERIAL	TIPO	QUANT
J1	110 x 120 x 110	1,32	0,66	0,46	0,23	ALUMINIO	CORRER/VENEZ.	02
J2A	180 x 120 x 110	1,92	0,96	1,74	0,87	ALUMINIO	CORRER/VENEZ.	04
J4	80 x 60 x 170	0,48	0,48	-	0,31	ALUMINIO	MÁXIMO-AR	11
J7A	160 x 120 x 110	1,92	0,96	1,28	0,64	ALUMINIO	CORRER/VENEZ.	02
J12	50 x 70 x 170	0,35	0,35	-	0,31	ALUMINIO	MÁXIMO-AR	04
J13	200 x 210 x 20	4,20	1,20	-	-	ALUMINIO	CORRER/FIXO	02
J13A	200 x 210 x 20	3,80	2,00	2,65	1,33	ALUMINIO	CORRER/FIXO/VENEZ.	05
J14	85 x 120 x 110	1,02	0,51	-	-	ALUMINIO	GUILHOTINA	02
J15	318 x 60 x 170	1,91	1,91	0,99	0,50	ALUMINIO	MÁXIMO-AR	03
J17	240 x 230	-	-	-	-	ALUMINIO	FIXO	01
J28	300 x 140	-	-	-	-	ALUMINIO	FIXO	01

PORTAS - JANELAS

COD	DIMENSÕES	ILUM / VENTIL PROJETO		ILUM / VENTIL PREFEITURA		MATERIAL	TIPO	QUANT
PJ1	300 x 230	6,90	3,45	5,48	2,74	ALUMINIO	CORRER	02
PJ2A	200 x 230	4,20	2,10	2,36	1,18	ALUMINIO	CORRER	04

PELE DE VIDRO

COD	DIMENSÕES	ILUM / VENTIL PROJETO		ILUM / VENTIL PREFEITURA		MATERIAL	TIPO	QUANT
PV1	180 x 230	-	-	-	-	ALUMINIO	ABRIR + FIXO	01
PV4	400 x 230	-	-	-	-	ALUMINIO	ABRIR + FIXO	01
PV10	300 x 230	-	-	-	-	ALUMINIO	FIXO	01

BOMBEIROS

COD	ESPECIFICAÇÕES
PCF	PCF - PORTA CORTA-FOGO CONFORME NBR-11742
CB1	CORRIMÃO COM FIXAÇÃO NA PAREDE, AFASTADO DA MESMA 5cm, ALTURA DE 92cm DO PISO, COM SEÇÃO CIRCULAR (Ø 5cm), SEM ARESTAS VIVAS, CONFORME NORMA NBR 9077.
CB2	ESQUADRIA JUNTO AO TETO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE (DIMENSÃO: 1,20m x 1,20m = 1,44m2), DOTADA DE 4 FOLHAS BASCULANTES FIXAS NA POSIÇÃO ABERTA, CADA UMA COM 1,20m x 0,30m (area= 0,36m2), EM VIDRO DE SEGURANÇA ARAMADO E PERFIS REFORÇADOS DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm, CONFORME NORMA NBR 9077.
CB3	TOMADA DE AR - ESQUADRIA JUNTO AO PISO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE (DIM.: 1,20x1,00m=1,20m2), PERFIS REFORÇADOS DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm, CONFORME NORMA NBR 9077.
CB4	ESQUADRIA COM VENEZIANA (120x70cm A= 0,84m2), SITUADA JUNTO AO PISO (DUTO DE ENTRADA DE 120x73cm) A=1,00m2 (VENEZIANA DE ALUMÍNIO-INCOMBUSTÍVEL).
CB5	ESQUADRIA COM VENEZIANA (120x70cm A=0,84m2), SITUADA JUNTO AO TETO (DUTO DE SAÍDA DE 120x73cm/208x53cm) A=1,00m2 (VENEZIANA DE ALUMÍNIO-INCOMBUSTÍVEL).
CB6	GUARDA-CORPO COM FIXAÇÃO NO PISO, ALTURA DE 110cm DO MESMO, COM SEÇÃO CIRCULAR (Ø 5cm), SEM ARESTAS VIVAS, E PRESENÇA DE LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM O MÁXIMO DE 15cm DE AFASTAMENTO ENTRE ELAS, CONFORME NORMA NBR 9077. CORRIMÃO COM FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO, ALTURA DE 92cm DO PISO, COM SEÇÃO CIRCULAR (Ø 5cm), SEM ARESTAS VIVAS, CONFORME NORMA NBR 9077.
CB8	GRELHA DE ALUMINIO INCOMBUSTÍVEL (195x120cm A=2,34m2), SITUADA NA TOMADA DE AR DO DUTO DE ENTRADA A = 1,53m²

***OBSERVAÇÕES:**

*A SACADA NÃO PODERÁ SER FECHADA EM FUNÇÃO DAS VENTILAÇÕES PERMANENTES DOS AMBIENTES QUE SEGUEM A NORMA ABNT NBR 13103

*OS VALORES DE PEITORIL INDICADOS NA TABELA REFEREM-SE À MEDIDA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.

*ESTE ESCRITÓRIO SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES NA ÉPOCA DA EXECUÇÃO NÃO SEJAM SEGUIDAS.

*VENTILAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA DE SERVIÇO CONFORME NORMA NBR 7198/93 DEVERÁ SER EXECUTADO EM OBRA UMA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE NA PORTA DA ÁREA DE SERVIÇO COM ÁREA ÚTIL DE 200cm2, A 80cm DO PISO; ALÉM DA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO PERMANENTE NA JANELA DESTE AMBIENTE.

*OS DIMENSIONAMENTOS DE ESQUADRIAS, USADOS NO CAMPO PREFEITURA SE REFEREM À PIOR SITUAÇÃO APRESENTADA NO PROJETO (MAIOR ÁREA DE AMBIENTE).

REVISÃO	REV.	DATA	REFERÊNCIA	DESENHO
	5	19/09/2013	AJUSTES BROOKFIELD	CRISTINA
	4	26/08/2013	CORREÇÃO BOMBEIROS: PORTA / CORREÇÃO PMC: CIRCULAÇÃO ACESSO	ELIANE
	3	05/07/2013	CORREÇÃO PREFEITURA: COTAS E ÁREAS	ELIANE
	2	06/05/2013	CORREÇÕES PREFEITURA: TEXTOS E COTAS / COMPAT. INTERIORES ÁREAS COMUNS E PAISAGISMO	ELIANE
	1	25/02/2013	REVISÃO DA ESTRUTURA DE FEV/2013	ELIANE

OBSERVAR DATA DA ÚLTIMA REVISÃO / ELIMINAR PRANCHAS ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Esta cópia está conforme o projeto aprovado pelo Alvará nº 323604
emitido em 21/11/13
CTBA 09/11/17

Marcio Dela Marta
Arquiteto e Urbanista
PMC 164736 | CAU 99498-7

PLANTA MEZANINO E TÉRREO NIVEL 24,93 - TORRE3

ESCALA 1:75

ÁREA COMPUTÁVEL TÉRREO	452,54m²
ÁREA COMPUTÁVEL MEZANINO	189,24m²
ÁREA NÃO COMPUTÁVEL*	130,07m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	771,85m²

* ESCADA (37,39m²)+ELEVADOR (11,59m²)+RECREAÇÃO COBERTA (81,09m²)

"o autor do projeto e o responsável técnico, são responsáveis civil e administrativamente pelo atendimento das especificações constantes dos anexos do decreto nº 212/2007, da legislação municipal e normas Brasileiras vigentes, sujeitando-se às sanções legais decorrentes de eventuais prejuízos de terceiros."

redução - reuso - sustentabilidade

bacoccini ARQUITETURA

(41) 3254-8060 www.bacoccini.com.br
bacocciniarquitetura@bacoccini.com.br

obra: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL 07 BLOCOS DE HABITAÇÃO COLETIVA EM ALVENARIA E RESTAURO DE UIP - CASA CALISTO

proprietário: **SUECIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

autor do projeto: LUIZ AUGUSTO S.N.BACOCCINI — ARQUITETO CAU A12601-2
co-autor do projeto: ELIANE MANFIO SANTOS — ARQUITETO CAU A34567-0
co-autor do projeto: CRISTINA EKK JANZEN — ARQUITETO CAU A27657-0
co-autor do projeto

resp. técnico: CLAYTON EGBERTO DE FREITAS — ENG. CIVIL CREA 26.935-D/PR
construção: VCCON ENGENHARIA LTDA.
referência: PLANTA MEZANINO E TÉRREO NIVEL 24,93 - TORRE 3
desenho: ELIANE — data: NOV/2012 — escala: 1:75

ARQUITETÔNICO 18 / 52

575 - VCG - CÂNDIDO HARTMANN

0106-arq-pl-018-bl3-meza-r05.dwg

VCG - CANDIDO HARTMANN

AsBEA PR