



TABELA A (CONFORME DECRETO 1733/2020 - Pg.04):
VOLUME/DIÂMETRO

- * ATÉ 2m³ - 25mm;
- * 3 a 6m³ - 40mm;
- * 7 a 26m³ - 50mm;
- * 27 a 60m³ - 75mm;
- * 61 a 134m³ - 100mm;
- * 135 a 355m³ - 150mm;
- * 356 a 405m³ - 200mm;
- * 406 a 800m³ - 300mm;
- * 801 a 1300m³ - 400mm;
- * 1301 a 2000m³ - 500mm;

NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, ATENDER OS ITENS ABAIXO DESCRITOS:

- 1) A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO RESERVATÓRIO NÃO EXIME DA OBRIGATORIEDADE DA PERMEABILIDADE MÍNIMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
- 2) É OBRIGATÓRIO O LANÇAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DAS ÁREAS IMPERMEABILIZADAS NO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
- 3) EXISTEM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO TERRENO NA REDE PÚBLICA DE DRENAGEM.
- 4) É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ATENDIMENTO DAS NORMAS PARA PROJETOS DE DRENAGEM, LEGISLAÇÃO E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES.
- 5) INFORMAMOS QUE O PRESENTE PROJETO FOI VERIFICADO E O MESMO ATENDE A NBR 10844/99 QUE FIXA EXIGÊNCIAS E CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AOS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VISANDO GARANTIR NÍVEIS ACEITÁVEIS DE FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE, CONFORTO, DURABILIDADE E ECONOMIA.

NOTA:
1) MODELO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE RESERVATÓRIOS, PODENDO SER ADAPTADO CONFORME AS CONDIÇÕES LOCAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PONTES E DRENAGEM
GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS
DIVISÃO DE ESTUDOS, INFORMAÇÕES E PROJETOS

MODELO PADRONIZADO

RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO COM VISITA