

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº [●]/2026

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº [●]

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO QUE CONTRIBUAM COM A REQUALIFICAÇÃO DA
REGIÃO CENTRAL DE CURITIBA

ANEXO III – REGRAMENTO E MODELO DE PLACAS INDICATIVAS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. REGRAMENTO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	3
3. EXEMPLO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	4
4. REGRAMENTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DO APOIO DO PODER PÚBLICO – PÓS-OBRA DE REQUALIFICAÇÃO EDILÍCIA	4
5. EXEMPLOS DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DO APOIO DO PODER PÚBLICO – PÓS-OBRA DE REQUALIFICAÇÃO EDILÍCIA	6
6. TIPOGRAFIA E PADRÃO CROMÁTICO	6

1. INTRODUÇÃO

O presente ANEXO tem como objetivo apresentar os regramentos e modelos de placas de identificação de obras que serão utilizados em todas as PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO CREDENCIADAS, de forma a garantir a padronização da Identidade Visual da PMC.

2. REGRAMENTO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS

2.1. A placa de identificação de obras deverá respeitar o padrão indicado no Manual de Identidade Visual mais recente da PMC, disponibilizado no site eletrônico <https://comunicacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/manual-de-identidade-visual/1219>, para o tipo de placa “Obras”, conforme exemplos abaixo, devendo, para fins de divulgação deste CHAMAMENTO PÚBLICO, conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº [•]/20[•];
- b) Identificação da Obra;
- c) Valor Total Subvencionado: R\$ [•];
- d) Prazo da execução da obra: [•] dias;
- e) Início da obra: DD/MM/AAAA;
- f) Fim da obra: DD/MM/AAAA;
- g) Programa Curitiba de Volta ao Centro – Subvenção Econômica para Requalificação Edilícia;
- h) Marca: Prefeitura de Curitiba.

2.2. A placa de identificação de obras deverá ser utilizada nas obras de IMÓVEIS objeto das PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO durante o período de obras, período conforme ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado pelo OUTORGADO e aprovado pelo OUTORGANTE.


2.3. A placa deverá conter a marca da PMC e terá que seguir as versões permitidas dos logotipos, a margem de preservação, as dimensões mínimas permitidas, as relações de distâncias, a tipografia, o padrão cromático, conforme indicado no Manual de Identidade Visual – Prefeitura de Curitiba mais recente no momento de início das obras.

2.4. A placa deverá ter, no mínimo, como material: chapa de aço #18mm tratada previamente com antioxidante, com plotagem em vinil adesivo polimérico de alta resistência com laminação fosca para maior durabilidade ou materiais de qualidade e durabilidade superior.

2.5. As dimensões da placa precisarão ser de, no mínimo 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) por 1 m (um metro), respeitando as proporções estabelecidas no Manual de Identidade Visual – Prefeitura de Curitiba.

2.6. Os regramentos e modelo de placa poderão ser definidos de modo específico ao teor do TERMO DE OUTORGA, por área competente de comunicação da PMC conforme regramento previsto na subcláusula 6.1.2. do TERMO DE OUTORGA.

3. EXEMPLO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS



4. REGRAMENTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DO APOIO DO PODER PÚBLICO – PÓS-OBRA DE REQUALIFICAÇÃO EDILÍCIA

4.1. A placa de sinalização do apoio do Poder Público para o período pós-obras deverá respeitar o padrão indicado no Manual de Identidade Visual mais recente da PMC, disponibilizado no sítio eletrônico [•],

conforme exemplo abaixo, devendo, para fins de divulgação deste CREDENCIAMENTO, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Edital de Chamamento Público Nº [•]/20[•];
- b) Identificação da Obra;
- c) Período de SUBVENÇÃO: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA;
- d) Programa Curitiba de Volta ao Centro – Subvenção Econômica para Requalificação Edilícia;
- e) Marca: Prefeitura de Curitiba.

4.2. A placa de sinalização do apoio do Poder Público deverá ser utilizada nas obras de IMÓVEIS objeto das PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO durante o PERÍODO DE EXCLUSIVIDADE DE USO, período compreendido nos 03 (três) anos para COMÉRCIO ATIVO e 10 (dez) anos para INTERVENÇÕES GLOBAIS, contados a partir do recebimento da última parcela da SUBVENÇÃO ECONÔMICA.

4.3. A placa deverá conter a marca da PMC e terá que seguir as versões permitidas dos logotipos, a margem de preservação, as dimensões mínimas permitidas, as relações de distâncias, a tipografia, o padrão cromático, conforme indicado no Manual de Identidade Visual – Prefeitura de Curitiba mais recente no momento de início das obras.

4.4. A placa deverá ter, no mínimo, como material: chapa de aço #18mm tratada previamente com antioxidante, alumínio composto de 3mm, metal fundido, aço escovado ou materiais de qualidade e durabilidade superior.

4.5. As dimensões da placa precisarão ser de, no mínimo, 40 (quarenta) centímetros por 52 (cinquenta e dois) centímetros.

4.6. Os regramentos e modelo de placa poderão ser definidos de modo específico ao teor do TERMO DE OUTORGA, por área competente de comunicação da PMC conforme regramento previsto na subcláusula 6.1.3 do TERMO DE OUTORGA.

5. EXEMPLOS DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DO APOIO DO PODER PÚBLICO – PÓS-OBRA DE REQUALIFICAÇÃO EDILÍCIA

[O modelo definitivo da placa de sinalização do apoio do Poder Público será consolidado após o encerramento da Consulta Pública]

6. TIPOGRAFIA E PADRÃO CROMÁTICO

Tipografia e cor institucional

Manual de Identidade Visual - v.1.2 - maio/2025
Prefeitura de Curitiba

As famílias tipográficas **Neue Haas Unica Pro** e **Merriweather** compõem a identidade visual dos materiais institucionais da Prefeitura de Curitiba.

Para manter a unidade visual, recomenda-se o uso consistente dessas tipografias em todos os materiais, explorando as variações de peso e estilo para estabelecer a hierarquia das informações.

Essas famílias tipográficas estão disponíveis no kit de materiais da Prefeitura de Curitiba.

A cor predominante nos materiais institucionais será o azul.

**Neue Haas
Unica Pro**

Light Regular Medium Bold Heavy Black ExtraBlack
Light Regular Medium Bold Heavy Black ExtraBlack

**Merriweather
Merriweather**

Light Regular Bold Black
Light Regular Bold Black

